

Starrett®



-Mehrzweck Lochsäge für Materialien wie Holz, MDF, beschichtete Platten, Plastik, Gipsplatten, Ziegelsteine und Keramikplatten.

-Perfekt für alle Arten von Installationsarbeiten.

-Schnitttiefe 54 mm


MEHRZWECK LOCHSÄGE



Durchmesser	EDV 47000	VP exkl	Durchmesser	VP exkl	
19	MPH0034	28.30	70	MPH0234	55.50
20	MPH2532	28.30	73	MPH0278	55.50
22	MPH0078	28.30	76	MPH0300	56.80
25	MPH0100	29.80	79	MPH0318	56.80
27	MPH0116	31.70	83	MPH0314	56.80
29	MPH0118	31.70	86	MPH0338	56.80
30	MPH0136	31.70	89	MPH0312	56.80
32	MPH0114	31.70	92	MPH0358	65.40
35	MPH0138	33.60	95	MPH0334	74.20
38	MPH0112	33.60	98	MPH0378	78.40
40	MPH0196	35.40	102	MPH0400	82.40
41	MPH0158	35.40	105	MPH0418	88.70
44	MPH0134	41.30	108	MPH0414	96.00
48	MPH0178	41.30	109	MPH0456	102.10
51	MPH0200	41.30	111	MPH0438	108.40
54	MPH0218	48.50	114	MPH0412	126.50
57	MPH0214	51.00	121	MPH0434	140.60
60	MPH0238	51.00	127	MPH0500	155.80
64	MPH0212	52.70	140	MPH0512	186.90
65	MPH0296	55.00	152	MPH0600	218.40
67	MPH0258	55.50	159	MPH0614	227.80
68	MPH68MM	55.500			

Wir empfehlen folgende Halter:

Artikel	Schaft	Grösse	VP exkl	mit HM-Zentrierbohrer	VP exkl
A-1	8.75	19-30	17.50	XA014C	43.70
A17-38	8.75	32-159	36.20	XA014C	27.50
A17-12	12.70	32-159	63.60		



Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten

Durchmesser	Holz/Plastik
19-25	1300-1700
27-51	650-1100
54-76	425-600
79-102	325-390
105-159	210-300

Starrett®

BI-METALL LOCHSÄGE FÜR AKKU-MASCHINEN



-Dünnwandige Lochsäge für Akku-Maschinen. Schaft 1/4" 6-kant.

-Lochsäge komplett mit Schaft, Zentrierbohrer und Auswurffeder.



-Lochsäge mit 8 Zähne/“und integriertem Sicherheitswulst

-Perfekt für dünnwandige Materialien wie niedrig legierte Stähle, rostfreie Stähle, verzinkte Stähle, Kupfer etc.

-Schnitttiefe 13 mm.



Durchmesser	EDV 48000	VP exkl
16	CSC16	35.30
19	CSC19	35.30
20	CSC20	35.30
22	CSC22	38.00
25	CSC25	38.00
27	CSC27	38.60
29	CSC29	38.60
30	CSC30	38.60
32	CSC32	40.80
35	CSC35	40.80
38	CSC38	42.50





-Geeignet zum Bearbeiten von Beton, Marmor, Natur- und Ziegelstein, Ytong etc.

-Schneller Schnitt verbunden mit weniger Kraftaufwand.

-Schnitttiefe 300 mm für Durchmesser 22 mm und 28 mm, übrige Grössen 150 mm.



Durchmesser	EDV 49000	VP exkl	Durchmesser	EDV 47000	VP exkl
22	BMC22	193.60	78	BMC78	227.50
28	BMC28	200.40	102	BMC102	252.00
38	BMC38	172.40	107	BMC107	253.70
42	BMC42	181.60	117	BMC117	263.90
48	BMC48	181.90	127	BMC127	278.30
52	BMC52	185.10	152	BMC152	307.60
65	BMC65	210.00			

Zubehör

Aufnahmen 49010

Artikel	Schaft	Länge	VP exkl
BMA1	6-kant	90	33.40
BMA1240	6-kant	240	43.00
BMA2	SDS+	115	33.00
BMA2240	SDS+	240	42.40



Pilotbohrer 49030

Artikel	Grösse	VP exkl
BMA3200	13x200	21.10
BMA3350	13x350	29.40



Verlängerung 49020

Artikel	Länge	VP exkl
BMA4150	150	60.70
BMA4250	250	66.00

